

**Микширующие усилители мощности, в т.ч. с музыкальными источниками**

<b>PA-935A</b>	Микширующий усилитель, 35 Вт, входы: 1 микроф/лин моно, 1 микроф/лин стерео, 1 микроф, вых: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В	<b>91</b>
<b>PA-1000B</b>	Микширующий усилитель, 30 Вт, входы: 2 микрофонных, 1 линейный, выход 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В, сигнал "Внимание"	<b>96</b>
<b>PA-1000BR</b>	Микшир. усил-ль, 30 Вт, входы: 2 микроф, 1 линейн., выход 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В, сигнал "Внимание", AM/FM тюнер	<b>170</b>
<b>A-60</b>	Микширующий усилитель, 60 Вт, входы: 3 микрофонных, 2 линейных стерео, выход 4 Ом, 70 В, 100 В	<b>164</b>
<b>A-120</b>	Микширующий усилитель, 120 Вт, входы: 3 микрофонных, 2 линейных стерео, выход 4 Ом, 70 В, 100 В	<b>197</b>
<b>PA-2000A</b>	Микширующ. усил-ль, 60 Вт, входы: 5 микроф/лин+1микроф/лин.стерео, "внимание", сирена, 5зон, вых: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В	<b>199</b>
<b>PA-4000A</b>	Микширующ. усил-ль, 120 Вт, входы: 5 микроф/лин+1микроф/лин.стерео, "внимание", сирена, 5зон, вых: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В	<b>213</b>
<b>PA-6000A</b>	Микширующ. усил-ль, 240 Вт, входы: 5 микроф/лин+1микроф/лин.стерео, "внимание", сирена, 5зон, вых: 4 Ом, 8 Ом, 70 В, 100 В	<b>338</b>
<b>PAM-120A</b>	Микширующий усилитель, 120 Вт, входы: 6 микроф/лин, фантом. пит-е, "внимание", 5 зон, выход 4 Ом, 70 В, 100 В	<b>306</b>
<b>PAM-340A</b>	Микширующий усилитель, 340 Вт, входы: 6 микроф/лин, фантом. пит-е, "внимание", 5 зон, выход 100 В	<b>378</b>
<b>PAM-480A</b>	Микширующий усилитель, 480 Вт, входы: 6 микроф/лин, фантом. пит-е, "внимание", 5 зон, выход 100 В	<b>411</b>
<b>PAM-510</b>	Микширующий усил-ль, 120Вт, вх: 4микроф/лин с фант пит, 2стерео, "внимание", сирена, 5 зон с индивид рег-кой, вых 4 Ом, 100 В	<b>417</b>
<b>PAM-520</b>	Микширующий усил-ль, 240Вт, вх: 4микроф/лин с фант пит, 2стерео, "внимание", сирена, 5 зон с индивид рег-кой, вых 4 Ом, 100 В	<b>469</b>
<b>RM-05A</b>	Микрофонная станция для PAM-340A/480A/510/520, PCT-610/620, конденс. микрофон на гибкой ножке, "внимание", 5 зон	<b>77</b>
<b>PAM-T</b>	Модуль AM/FM тюнера для PAM-120A/340A/480A/510/520, память на 30 станций	<b>71</b>
<b>PAM-CDM new!</b>	Модуль CD/MP3-проигрывателя для PAM-120A/340A/480A/510/520	<b>168</b>
<b>ACR-120M</b>	Микширующий усилитель, 120 Вт, входы: 3 мик, 1 лин. стерео, CD/MP3, AM/FM тюнер, 2 зоны, вых 4 Ом, 70 В, 100 В	<b>484</b>
<b>SYS-2240M</b>	Микширующий усилитель, 240 Вт, входы: 5 мик, 2 лин, двухкас. дека, CD/MP3, AM/FM тюнер, 10 зон, вых 4 Ом, 70 В, 100 В	<b>654</b>
<b>PCT-610 new!</b>	Микш.усил-ль цифровой, 120 Вт, вх: 6 мик/лин с фантомн пит, 1 лин, CD/MP3, FM тюнер, "внимание", 5зон, вых 4 Ом, 100 В	<b>639</b>
<b>PCT-620 new!</b>	Микш.усил-ль цифровой, 240 Вт, вх: 6 мик/лин с фантомн пит, 1 лин, CD/MP3, FM тюнер, "внимание", 5зон, вых 4 Ом, 100 В	<b>670</b>
<b>PAM-D sale!</b>	Модуль однокассетной деки для PAM-120A/340A/480A/510/520, автореверс	<b>35</b>
<b>PAM-CDA sale!</b>	Модуль CD-проигрывателя для PAM-120A/340A/480A/510/520	<b>87</b>

**Источники музыки**

<b>PT-9107SD</b>	Тюнер AM/FM, стерео, автопоиск, память 20 станций, моно и стерео выходы, 19"	<b>165</b>
<b>TU-610</b>	Тюнер AM/FM, стерео, автопоиск, память 40 станций, выходы стерео (XLR/RCA), RS-232C, 19"	<b>200</b>
<b>CD-3500</b>	5-CD чейнджер, смена CD без остановки воспроизведения, программирование, выход стерео RCA, 19"	<b>177</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Артикул	Наименование/Описание	Цена
CD-610	CD/CDR/CDRW/MP3/WMA плеер, аналоговый (XLR/RCA) и цифровой (опт/коакс) стереовыходы, моновыход, RS-232, 19"	320
CD-660	6хCD/CDR/CDRW/MP3/WMA чейнджер, аналоговый (XLR/RCA) и цифров. (опт/коакс) стереовыходы, моновыход, RS-232, 19"	401
RC-100 <b>new!</b>	Пульт управления ИК для TU-610, CD-610/660, PCT-610/620	81
<b>PC-9335AD sale!</b>	Двухкас.дека,стерео,авторевверс,non-stop,норм. и ускор.перезапись,автопоиск,вых. моно/стерео,19",пит.220В или +24В	140

#### Микширующие предусилители

PP-9213	Микширующий предварит. усилитель, входы:6 микроф/лин моно+3 микроф/лин моно/стерео, фантомное пит по вх.1 и 2, 19"	181
PP-9214	Микширующий предварит. усилитель, входы: 8 микроф/лин моно+2 стерео, фантомное питание, 2 независ. вых. шины, 19"	205

#### Приборы коммутации, автоматики и питания

MVF-2132	Блок цифровой записи и воспроизведения сообщений/музыки, MP3, 30 мин, USB	211
PV-632 <b>new!</b>	Блок цифровой записи/воспроизв-я сообщений/музыки/сигналов, MP3, 256 КБ/с, 1 ГБ, до 7 ч записи/воспроизв-я, USB, 19"	269
PW-642 <b>new!</b>	Таймер, 1 неделя, 4 канала, 15 встр. мелодий, выдача заданных мелодий/сообщений в заданное время на заданном канале, 19"	264
PE-9103A	Генератор сигналов «внимание» (4 вида) и «сирена» (2 вида), дистанционное управление, питание +24 В, 19"	70
PX-9116	Матричный коммутатор, обслуживает до 2-х микроф. станций RM-916, 16 зон, каскадирование, питание +24 В, 19"	148
RG-9116	Модуль выходных реле, 16 зон, индикация занятости зон, питание +24 В, 19"	167
EP-9216	Панель аварийной сигнализации, питание +24 В, 19"	104
PG-9104	Переключатель входных каналов, индикация статуса, питание +24 В, 19"	135
ES-9116	Панель аварийной коммутации, подключение датчиков, 16 зон, наращиваемость, питание +24 В, 19"	130
PS-9116i	Ручной селектор зон, любые из 16-ти, группа1, группа2, все зоны, питание +24В	70
PS-9116	Ручной селектор зон, любые из 16-ти, группы 1,2, все зоны, прямое управление встроенными реле, питание +24 В, 19"	101
RM-916	Микрофонная станция: конденсаторный микрофон на гибкой ножке + усилитель, 16 зон, сигнал "внимание"	139
PM-9208	Панель контроля выходной мощности 8-ми усилителей, мониторный громкоговоритель, питание +24 В, 19"	102
LM-9228	Панель контроля 8-ми линейных сигналов, светодиодная индикация, встр. монит. громкоговорители, питание +24 В, 19"	129
PO-9106	Усилитель-распределитель линейного сигнала, 1 вход - 6 выходов, питание 220 В 50 Гц или +24 В, 19"	148
TB-9116	Коммутационная панель для подключения громкоговорителей, 16 зон	68,08
ECS-9216	Система оповещения, 16 зон, каскадирование, функции PX-9116, PS-9116i, ES-9116, RG-9116, TB-9116, пит +24 В, 19"	440
PD-9359	Модуль питания 220 В 50 Гц / +24 В 5 А, защита, дистанционное включение, цифровая индикация напряжения, 19"	243
PB-9207A	Автоматическое зарядное устройство для аккумулятора +24 В/3 А, защита, цифровая индикация, питание 220 В 50 Гц, 19"	129
PF-9302	Блок 2-х вентиляторов, ручное или автоматическое включение, 2,33 м3/мин, питание +24 В, 19"	66

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Артикул	Наименование/Описание	Цена
---------	-----------------------	------

### Цифровая матричная звуковая система 8x8

<b>PX-8000 new!</b>	Матричный контроллер, 8 стереовх, 8 зон с возможностью расширения, подключение до 4-х микроф. станций, дист. упр-е, 19"	<b>560</b>
<b>RM-8000 new!</b>	Микрофонная станция для матричного контроллера PX-8000, 8 зон, сигнал "внимание", управление по RS-422	<b>187</b>
<b>LM-8000 new!</b>	Блок удал. выбора ист-ка и рег-ки громкости в матричн системе PX-8000, лин и микроф входы для местных ист-ков, врезной	<b>69,84</b>
<b>PS-88 sale!</b>	Блок удаленного выбора источника и регулировки громкости в матричной системе PX-0288, настенное исполнение	<b>29</b>
<b>LM-88A sale!</b>	Блок удал. выбора ист-ка и рег-ки громкости в матричн системе PX-0288, лин и микроф входы для местных ист-ков, врезной	<b>32</b>

### Усилители мощности трансляционные

<b>PA-9312</b>	Усилитель мощности, 1x120 Вт, выход 4 Ом, 70 В, 100 В, сквозной вход, регулировка усиления, ВЧ фильтр, 19"	<b>257</b>
<b>PA-9324</b>	Усилитель мощности, 1x240 Вт, выход 4 Ом, 70 В, 100 В, сквозной вход, регулировка усиления, ВЧ фильтр, 19"	<b>306</b>
<b>PA-9336</b>	Усилитель мощности, 1x360 Вт, выход 4 Ом, 70 В, 100 В, сквозной вход, регулировка усиления, ВЧ фильтр, 19"	<b>345</b>
<b>PA-9348</b>	Усилитель мощности, 1x480 Вт, выход 4 Ом, 70 В, 100 В, сквозной вход, регулировка усиления, ВЧ фильтр, 19"	<b>455</b>
<b>PA-2312</b>	Усилитель мощности, 2x120 Вт, выход 4 Ом, 70 В, 100 В, сквозные входы, регулировка усиления, ВЧ фильтры, 19"	<b>306</b>
<b>CPA-9325</b>	Усилитель мощности, 1x250 Вт, выход 4 Ом, 70 В, 100 В, сквозной вход, лимитер, фильтры НЧ, ВЧ, контроль вых. линии, 19"	<b>303</b>

### Регуляторы громкости

<b>ATT-03</b>	Регулятор громкости, 3 Вт, 100 В, врезное исполнение	<b>7,4</b>
<b>ATT-30</b>	Регулятор громкости, 30 Вт, 100 В, врезное исполнение	<b>9,9</b>
<b>ATT-30BOX</b>	Металлическая защитная коробка, может использоваться при врезном монтаже регуляторов ATT-03/30	<b>1,3</b>

### Рупорные громкоговорители

<b>HS-S20</b>	Рупорный громкоговоритель, 20 Вт/10 Вт, 100 В, 8 Ом, 169 (диам) x 230 мм, пластиковый рупор	<b>39</b>
<b>HS-20</b>	Рупорный громкоговоритель, 20 Вт/10 Вт, 100 В, 8 Ом, 250 (диам) x 280 мм, металлический рупор круглый	<b>47</b>
<b>HS-30</b>	Рупорный громкоговоритель, 30 Вт/15 Вт, 100 В, 8 Ом, 280 (диам) x 350 мм, металлический рупор круглый	<b>52</b>
<b>HS-50</b>	Рупорный громкоговоритель, 50 Вт/25 Вт, 100 В, 8 Ом, 320 (диам) x 350 мм, металлический рупор круглый	<b>60</b>
<b>HS-30RT</b>	Рупорный громкоговоритель, 30 Вт/15 Вт, 100 В, 8 Ом, 320 x 210 x 365 мм, пластиковый рупор прямоугольный	<b>52</b>
<b>HS-40RT</b>	Рупорный громкоговоритель, 40 Вт/20 Вт, 100 В, 8 Ом, 320 x 210 x 365 мм, пластиковый рупор прямоугольный	<b>57</b>
<b>CH-510</b>	Рупорный громкоговоритель, 10 Вт/ 5 Вт, 100 В, расширенный частотный диапазон, 294x209x326 мм	<b>42</b>
<b>CH-530</b>	Рупорный громкоговоритель, 30 Вт/15 Вт, 100 В, расширенный частотный диапазон, 294x209x326 мм	<b>45</b>
<b>CH-522</b>	Рупорный громкоговоритель, 20Вт/10Вт, 100В, 2-х полосный, 294x209x326мм	<b>52</b>
<b>CH-532</b>	Рупорный громкоговоритель, 30Вт/15Вт, 100В, 2-х полосный, 294x209x326мм	<b>53,99</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Артикул	Наименование/Описание	Цена
---------	-----------------------	------

### Потолочные громкоговорители

<b>APT-01</b>	Потолочный/врезной громкоговоритель, 1 Вт, 100 В, пластиковая решетка, 120x120x45 мм	<b>4,9</b>
<b>APT-03</b>	Потолочный/врезной громкоговоритель, 3 Вт, 100 В, пластиковая решетка, 120x120x45 мм	<b>6,5</b>
<b>CS-03A</b>	Потолочный громкоговоритель, 3 Вт / 2 Вт / 1 Вт, 100 В, металлическая решетка, 227 диам.х100 мм	<b>11,4</b>
<b>CS-05W</b>	Потолочный громкоговоритель, 5 Вт / 2,5 Вт / 1,25 Вт, 100 В, металлическая решетка, 227 диам.х100 мм	<b>13</b>
<b>CS-03</b>	Потолочный громкоговоритель, 3 Вт/2 Вт/1 Вт, 100 В, металлическая решетка, 228 диам. х 96 мм	<b>16</b>
<b>CS-10</b>	Потолочный громкоговоритель, 10 Вт/5 Вт, 100 В, пластиковая решетка, 303x303x95 мм	<b>11,4</b>

### Настенные громкоговорители

<b>SWS-03I</b>	Настенный громкоговоритель, 3 Вт/2 Вт/1 Вт, 100 В, 182x274x123 мм, светлосерый	<b>19</b>
<b>SWS-10I</b>	Настенный громкоговоритель, 10 Вт/5 Вт/3 Вт, 100 В, 182x274x123 мм, светлосерый	<b>21</b>
<b>SWS-03AI</b>	Настенный громкоговоритель, 3 Вт/2 Вт/1 Вт, 100 В, 182x274x123 мм, встроенный регулятор, светлосерый	<b>22</b>
<b>SWS-10AI</b>	Настенный громкоговоритель, 10 Вт/5 Вт/3 Вт, 100 В, 182x274x123 мм, встроенный регулятор, светлосерый	<b>24</b>
<b>IWS-10I</b>	Настенный громкоговоритель, 10 Вт/3 Вт, 100 В, 179x312x109 мм, светлосерый	<b>22</b>
<b>IWS-10AI</b>	Настенный громкоговоритель, 10 Вт/3 Вт, 100 В, 179x312x109 мм, встроенный регулятор, светлосерый	<b>24</b>

### Настенные колонки громкоговорителей

<b>CS-710</b>	Колонка внутренняя, 10 Вт / 5 Вт, 100 В, 138x253x105 мм, кронштейн	<b>40</b>
<b>CS-720</b>	Колонка внутренняя, 20 Вт / 10 Вт, 100 В, 138x326x105 мм, кронштейн	<b>47</b>
<b>CS-730</b>	Колонка внутренняя, 30 Вт / 15 Вт, 100 В, 138x453x105 мм, кронштейн	<b>58</b>
<b>CS-740</b>	Колонка внутренняя, 40 Вт / 20 Вт, 100 В, 138x580x105 мм, кронштейн	<b>63</b>
<b>CS-910</b>	Колонка внутренняя, 10 Вт / 5 Вт, 100 В, 104x300x86 мм, кронштейн	<b>42</b>
<b>CS-920</b>	Колонка внутренняя, 20 Вт / 10 Вт, 100 В, 104x478x86 мм, кронштейн	<b>56</b>
<b>CS-930</b>	Колонка внутренняя, 30 Вт / 15 Вт, 100 В, 104x656x86 мм, кронштейн	<b>70</b>
<b>CS-940</b>	Колонка внутренняя, 40 Вт / 20 Вт, 100 В, 104x834x86 мм, кронштейн	<b>85</b>
<b>CS-810</b>	Колонка внутренняя/наружная, 10Вт/5Вт, 100В, 149x310x124мм, кронштейн	<b>42</b>
<b>CS-820</b>	Колонка внутренняя/наружная, 20Вт/10Вт, 100В, 149x420x124мм, кронштейн	<b>58</b>
<b>CS-830</b>	Колонка внутренняя/наружная, 30Вт/15Вт, 100В, 149x530x124мм, кронштейн	<b>67</b>
<b>CS-840</b>	Колонка внутренняя/наружная, 40Вт/20 Вт, 100В, 149x640x124мм, кронштейн	<b>73</b>

### Настенные акустические системы

<b>CF-60B(W)</b>	Акустич. система, 2-полосная, 60 Вт, 8 Ом/100 В, 226x317x144 мм, установка в угол или в группы по 2 и 4, черная (белая)	<b>80</b>
<b>CF-120B(W)</b>	Акустич. система, 2-полосная, 120 Вт, 8 Ом/100 В, 226x317x144 мм, установка в угол или в группы по 2 и 4, черная (белая)	<b>86</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Артикул	Наименование/Описание	Цена
<b>FS-52 sale!</b>	Акустическая система, 2-полосная, 50 Вт, 8 Ом, 175x300x159 мм	<b>29</b>
<b>FSB-2</b>	Регулируемый шаровый кронштейн для настенного крепления акустических систем	<b>10,56</b>

### Микрофоны

<b>MD-110N</b>	Микрофон динамический ручной направленный, металл, выключатель, кабель XLR-XLR 5 м, держатель	<b>16</b>
<b>MD-510N</b>	Микрофон динамический ручной суперкардиоидный, металл, выключатель, кабель XLR-XLR 5 м, держатель	<b>21</b>
<b>MD-710N</b>	Микрофон динамический ручной суперкардиоидный, металл, выключатель, кабель XLR-XLR 5 м, держатель	<b>28</b>
<b>NMD-810N</b>	Микрофон динамический ручной суперкардиоидный, металл, выключатель, кабель XLR-XLR 5 м, держатель, чехол	<b>30</b>
<b>SCM-6000N</b>	Микрофон динамический ручной суперкардиоидный, металл, выключатель, кабель XLR-XLR 5 м, держатель, чехол	<b>44</b>
<b>RM-01</b>	Микрофон динамический, на гибкой ножке 44 см XLRM, подставка с кнопкой включения	<b>43</b>
<b>RMC-01</b>	Микрофон электретный на гибкой ножке 44 см, XLRM, подставка с кнопкой включ-я, питание от батареи 1,5 В (в комплекте)	<b>45</b>
<b>MC-01</b>	Микрофон динамический на гибкой ножке 44 см, XLRM (без подставки)	<b>25</b>
<b>CMC-01</b>	Микрофон электретный на гибкой ножке 44 см, XLRM (без подставки)	<b>29</b>

### Конференц-система

<b>IMS-9000</b>	Контроллер, поддерживает до 50-ти пультов, режимы "один" и "все", сброс активных пультов, мониторный громкогов-ль, 19"	<b>494</b>
<b>IMS-9000C</b>	Пульт председателя, кольцевой индикатор включения на микрофоне, клавиши включения и приоритета, кабель 4 м	<b>135</b>
<b>IMS-9000D</b>	Пульт делегата, кольцевой индикатор включения на микрофоне, клавиша включения, кабель 4 м	<b>135</b>
<b>IMC-15</b>	Кабель расширения с разъемами, 15 м	<b>44</b>
<b>IMC-20</b>	Кабель расширения с разъемами, 20 м	<b>57</b>
<b>IMC-30</b>	Кабель расширения с разъемами, 30 м	<b>88</b>

### Микшерные пульты

<b>MX-1824 sale!</b>	Микшерный пульт, входы: 10 моно+4 стерео, выходы: стерео+ALT3/4	<b>76</b>
<b>MX-1836 sale!</b>	Микшерный пульт, входы: 10 моно+4 стерео, выходы: стерео+4 подгруппы	<b>117</b>
<b>MX-2236EX sale!</b>	Микшерный пульт, входы: 14 моно+4 стерео, выходы: стерео+4 подгруппы, процессор эффектов 24бит, 9-пол. эквалайзер	<b>175</b>

### Приборы обработки

<b>CN-9102</b>	Компрессор / лимитер / гейт, 2 канала, 19"	<b>144</b>
<b>EQ-2131</b>	Графический эквалайзер, 1 канал x 31 полоса, constant Q-фильтры, +-12 дБ/+6 дБ, ВЧ фильтр 80 Гц, 19"	<b>96</b>
<b>EQ-2215</b>	Графический эквалайзер, 2 канала x 15 полос, constant Q-фильтры, +-12 дБ/+6 дБ, ВЧ фильтр 80 Гц, 19"	<b>104</b>
<b>EQ-2231</b>	Графический эквалайзер, 2 канала x 31 полос, constant Q-фильтры, +-12 дБ/+6 дБ, ВЧ фильтр 80 Гц, 19"	<b>140</b>
<b>MEQ-2000 sale!</b>	Многофункциональный цифровой звуковой процессор, 2 канала, 24бит/96кГц, 19"	<b>352</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Артикул	Наименование/Описание	Цена
---------	-----------------------	------

### Усилители мощности профессиональные

<b>EMI-300</b>	Усилитель мощности, 2x150 Вт/4 Ом, входы: 5 лин.стерео, 2 микроф; темброблок НЧ/ВЧ, 2 независимых стереовыхода, 19"	<b>265</b>
<b>R-150 plus</b>	Усилитель мощности, 2 x 50 Вт / 75 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>140</b>
<b>R-300 plus</b>	Усилитель мощности, 2 x 100 Вт / 150 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>146</b>
<b>R-500 plus</b>	Усилитель мощности, 2 x 170 Вт / 250 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>184</b>
<b>CM-7.5</b>	Усилитель мощности, 2 x 230 Вт / 360 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>271</b>
<b>CM-10.5</b>	Усилитель мощности, 2 x 340 Вт / 510 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>335</b>
<b>CM-15.5</b>	Усилитель мощности, 2 x 510 Вт / 800 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>408</b>
<b>CM-20.5</b>	Усилитель мощности, 2 x 700 Вт / 1100 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>437</b>
<b>V-1000 new!</b>	Усилитель мощности, 2 x 180 Вт / 320 Вт / 580 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>309</b>
<b>V-2000 new!</b>	Усилитель мощности, 2 x 300 Вт / 530 Вт / 900 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>347</b>
<b>V-3000 new!</b>	Усилитель мощности, 2 x 550 Вт / 1000 Вт / 1650 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>515</b>
<b>V-4000 new!</b>	Усилитель мощности, 2 x 750 Вт / 1300 Вт / 2100 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>580</b>
<b>L-800</b>	Усилитель мощности, 2 x 200 Вт / 300 Вт / 430 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>240</b>
<b>L-1400</b>	Усилитель мощности, 2 x 280 Вт / 450 Вт / 700 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>362</b>
<b>L-1800</b>	Усилитель мощности, 2 x 360 Вт / 600 Вт / 900 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>387</b>
<b>L-2400</b>	Усилитель мощности, 2 x 500 Вт / 750 Вт / 1200 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>413</b>
<b>L-3000</b>	Усилитель мощности, 2 x 650 Вт / 1000 Вт / 1500 Вт (8 Ом / 4 Ом / 2 Ом), 19"	<b>594</b>
<b>QD-4240</b>	Усилитель мощности, 4 x 40 Вт / 60 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>283</b>
<b>QD-4480</b>	Усилитель мощности, 4 x 80 Вт / 120 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>349</b>
<b>QD-4960</b>	Усилитель мощности, 4 x 170 Вт / 240 Вт (8 Ом / 4 Ом), 19"	<b>411</b>

### Блоки согласующих трансформаторов

<b>OT-4240</b>	Блок согласующих трансформаторов; вход 4Ом /60Вт, выходы: 100В, 70В; 4 канала	<b>195</b>
<b>OT-4480</b>	Блок согласующих трансформаторов; вход 4Ом/120Вт, выходы: 100В, 70В; 4канала	<b>218</b>
<b>OT-4960</b>	Блок согласующих трансформаторов; вход 4Ом/240Вт, выходы: 100В, 70В; 4 канала	<b>286</b>

### Акустические системы напольные

<b>SC-28</b>	Акустическая система, 100 Вт, 2-полосная, 1x8"+Ti35, 8 Ом, 92 дБ, трапеция, 312/185Шx250Гx463В мм	<b>80,4</b>
<b>SC-212</b>	Акустическая система, 200 Вт, 2-полосная, 1x12"+Ti35, 8 Ом, 98 дБ, трапеция, 403/232Шx341Гx596В мм	<b>114,44</b>
<b>SC-215</b>	Акустическая система, 300 Вт, 2-полосная, 1x15"+Ti35, 8 Ом, 99 дБ, трапеция, 476/284Шx390Гx696В мм	<b>140,85</b>
<b>SC-315</b>	Акустическая система, 300 Вт, 3-полосная, 1x15"+8"+Ti35, 8 Ом, 100 дБ, трапеция, 507/300Шx422Гx916В мм	<b>190,73</b>
<b>SC-2152</b>	Акустическая система, 600 Вт, 2-полосная, 2x15"+Ti44, 4 Ом, 102 дБ, трапеция, 555/319Шx481Гx1196В мм	<b>303,4</b>
<b>SC-212M</b>	Акустическая система мониторная, 200 Вт, 2-полосная, 1x12"+Ti35, 8 Ом, 98 дБ, трапеция, 403/232Шx341Гx596В мм	<b>118,54</b>
<b>SU-18</b>	Сабвуфер, 250 Вт, 1x18", 8 Ом, 98 дБ, 464Шx690Гx849В мм	<b>214,79</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Артикул	Наименование/Описание	Цена
<b>Шкафы для оборудования 19"</b>		
<b>PR-091A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 9U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 508(В) x 585(Г) мм	<b>190</b>
<b>PR-111A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 11U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 597(В) x 585(Г) мм	<b>216</b>
<b>PR-151A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 15U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 844(В) x 585(Г) мм	<b>234</b>
<b>PR-231A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 23U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 1200(В) x 585(Г) мм	<b>276</b>
<b>PR-271A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 27U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 1378(В) x 585(Г) мм	<b>311</b>
<b>PR-331A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 33U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 1645(В) x 585(Г) мм	<b>354</b>
<b>PR-391A</b>	Шкаф для оборудования 19", сталь, 39U, стеклянные передние двери, 585(Ш) x 1912(В) x 585(Г) мм	<b>389</b>
<b>BP-9100</b>	Бланкирующая панель для шкафа 19" с вентиляционной перфорацией, 1U	<b>11</b>
<b>BP-9200</b>	Бланкирующая панель для шкафа 19" с вентиляционной перфорацией, 2U	<b>16</b>
<b>BP-9300</b>	Бланкирующая панель для шкафа 19" с вентиляционной перфорацией, 3U	<b>23</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €