












## Акустические системы MAG Серия MD

Фото	Характеристики	Цена
 <b>MD-2010</b>	Мощность (Вт): <b>350</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>60-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>98</b> НЧ динамик: <b>2XM1012</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>857x300x430</b> Вес (кг): <b>38</b>	<b>278,20</b>
 <b>MD-2231</b>	Мощность (Вт): <b>800</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>55-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>101</b> НЧ динамик: <b>A1231</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>451x975x500</b> Вес (кг): <b>30</b>	<b>507,00</b>
 <b>MD-534</b>	Мощность (Вт): <b>450</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>55-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>98</b> НЧ динамик: <b>M1534</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>440x696x501</b> Вес (кг): <b>30</b>	<b>278,90</b>
 <b>MD-554</b>	Мощность (Вт): <b>600</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>70-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>98</b> НЧ динамик: <b>M1554</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>440x696x501</b> Вес (кг): <b>39</b>	<b>390,10</b>
 <b>MD-2532</b>	Мощность (Вт): <b>700</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>55-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>101</b> НЧ динамик: <b>2xA1532</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>496x1156x600</b> Вес (кг): <b>54</b>	<b>428,20</b>
 <b>MD-2534</b>	Мощность (Вт): <b>900</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>50-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>102</b> НЧ динамик: <b>2xA1534</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>547x1136x620</b> Вес (кг): <b>62</b>	<b>542,30</b>







Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Фото	Характеристики	Цена
 <b>MD-2554</b>	Мощность (Вт): <b>1000</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>45-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>101</b> НЧ динамик: <b>2xA1554</b> ВЧ динамик: <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>547x1136x620</b> Вес (кг): <b>63</b>	<b>558,50</b>
 <b>MD-122B</b>	Мощность (Вт): <b>700</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>40-150</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>90</b> НЧ динамик: <b>M1270R</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>388x500x500</b> Вес (кг): <b>24</b>	<b>203,50</b>
 <b>MD-122BA</b> активная	Мощность (Вт): <b>700</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>40-150</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>90</b> НЧ динамик: <b>M1270R</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>388x500x500</b> Вес (кг): <b>24</b>	<b>397,20</b>
 <b>MD-2122B</b>	Мощность (Вт): <b>1400</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>38-150</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>93</b> НЧ динамик: <b>2XM1270R</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>848x372x506</b> Вес (кг): <b>36</b>	<b>326,10</b>
 <b>MD-545B</b>	Мощность (Вт): <b>500</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>45-350</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>97</b> НЧ динамик: <b>A1545</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>476x572x536</b> Вес (кг): <b>30</b>	<b>195,80</b>
 <b>MD-545BA</b> активная	Мощность (Вт): <b>500</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>45-350</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>97</b> НЧ динамик: <b>A1545</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>476x572x536</b> Вес (кг): <b>30</b>	<b>347,90</b>




Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €




Фото	Характеристики	Цена
 <b>MD-560B</b>	Мощность (Вт): <b>600</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>45-350</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>97</b> НЧ динамик: <b>M1560</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>480x686x573</b> Вес (кг): <b>38</b>	<b>231,00</b>
 <b>MD-2545B</b>	Мощность (Вт): <b>1000</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>45-350</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>97</b> НЧ динамик: <b>M1560</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>480x686x573</b> Вес (кг): <b>56</b>	<b>316,90</b>
 <b>MD-860B</b>	Мощность (Вт): <b>500</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>40-300</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>97</b> НЧ динамик: <b>M1860</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>596x800x605</b> Вес (кг): <b>42</b>	<b>259,20</b>
 <b>MD-881BH</b>	Мощность (Вт): <b>600</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>50-200</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>102</b> НЧ динамик: <b>M1881</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>600x680x768</b> Вес (кг): <b>44</b>	<b>294,40</b>
 <b>MD-2881B</b>	Мощность (Вт): <b>1200</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>38-200</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>100</b> НЧ динамик: <b>2xM1880</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>664x1086x620</b> Вес (кг): <b>82</b>	<b>452,10</b>
 <b>MD-2882B</b>	Мощность (Вт): <b>1200</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>45-200</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ: <b>100</b> НЧ динамик: <b>2xM1880</b> ВЧ динамик: <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм: <b>533x1068x582</b> Вес (кг): <b>67</b>	<b>439,40</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €







Фото	Характеристики	Цена
 <b>MD-2101B</b>	Мощность (Вт): <b>1000</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>35-200</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>98</b> НЧ динамик <b>M2101</b> ВЧ динамик <b>-</b> Размеры (ШхВхГ)мм <b>664x1320x620</b> Вес (кг): <b>96</b>	<b>531,00</b>
 <b>MD-533M</b>	Мощность (Вт): <b>400</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>80-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>99</b> НЧ динамик <b>A1533</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШхВхГ)мм <b>656x460x380</b> Вес (кг): <b>27</b>	<b>281,70</b>
 <b>MD-534P</b>	Мощность (Вт): <b>450</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>60-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>98</b> НЧ динамик <b>A1534</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШхВхГ)мм <b>496x1156x600</b> Вес (кг): <b>26</b>	<b>209,90</b>

### Серия MS

 <b>MS-110</b>	Мощность (Вт): <b>200</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>65-16000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>96</b> НЧ динамик <b>M1012</b> ВЧ динамик <b>M110</b> Размеры (ШхВхГ)мм <b>330x480x320</b> Вес (кг): <b>14</b>	<b>143,00</b>
 <b>MS-115</b>	Мощность (Вт): <b>250</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>55-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>96</b> НЧ динамик <b>M1522</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШхВхГ)мм <b>480x700x500</b> Вес (кг): <b>24</b>	<b>192,30</b>
 <b>MS-115-2</b>	Мощность (Вт): <b>350</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>50-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>98</b> НЧ динамик <b>A1523</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШхВхГ)мм <b>480x700x500</b> Вес (кг): <b>26</b>	<b>204,90</b>







Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Фото	Характеристики	Цена
 <b>MS-212</b>	Мощность (Вт): <b>400</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>55-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>100</b> НЧ динамик <b>2xM1214</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм <b>390x910x470</b> Вес (кг): <b>31</b>	<b>247,20</b>
 <b>MS-215</b>	Мощность (Вт): <b>450</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>55-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>99</b> НЧ динамик <b>2xA1522</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм <b>480x1100x500</b> Вес (кг): <b>40</b>	<b>272,50</b>
 <b>MS-215-2</b>	Мощность (Вт): <b>600</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>50-18000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>101</b> НЧ динамик <b>2xM1523</b> ВЧ динамик <b>M112</b> Размеры (ШxВxГ)мм <b>480x1100x500</b> Вес (кг): <b>43</b>	<b>288,70</b>
 <b>MS-115B</b>	Мощность (Вт): <b>300</b> Сопротивление (Ом): <b>4</b> Частотный диапазон(Гц): <b>40-350</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>97</b> НЧ динамик <b>A1522</b> ВЧ динамик <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм <b>480x700x500</b> Вес (кг): <b>24</b>	<b>142,30</b>
 <b>MS-118B</b>	Мощность (Вт): <b>350</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>40-300</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>98</b> НЧ динамик <b>M1830</b> ВЧ динамик <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм <b>642x552x620</b> Вес (кг): <b>38</b>	<b>169,00</b>
 <b>MS-118BA</b> активная	Мощность (Вт): <b>350</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>40-300</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>98</b> НЧ динамик <b>M1830</b> ВЧ динамик <b>-</b> Размеры (ШxВxГ)мм <b>642x552x620</b> Вес (кг): <b>38</b>	<b>323,90</b>


Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €






Фото	Характеристики	Цена
 <b>MS-110P</b>	Мощность (Вт): 200 Сопротивление (Ом): 8 Частотный диапазон(Гц): 65-16000 Чувствительность(1Вт/1М) дБ: 96 НЧ динамик: M1012 ВЧ динамик: M110 Размеры (ШхВхГ)мм: 490х330х330 Вес (кг): 12	<b>137,30</b>
 <b>MS-112P</b>	Мощность (Вт): 200 Сопротивление (Ом): 8 Частотный диапазон(Гц): 60-18000 Чувствительность(1Вт/1М) дБ: 97 НЧ динамик: M1214 ВЧ динамик: T-44 Размеры (ШхВхГ)мм: 430х620х310 Вес (кг): 16,5	<b>150,70</b>
 <b>MS-112PA</b> активная	Мощность (Вт): 200 Сопротивление (Ом): 8 Частотный диапазон(Гц): 60-18000 Чувствительность(1Вт/1М) дБ: 97 НЧ динамик: M1214 ВЧ динамик: T-44 Размеры (ШхВхГ)мм: 430х620х310 Вес (кг): 16,5	<b>278,20</b>
 <b>MS-115P</b>	Мощность (Вт): 350 Сопротивление (Ом): 8 Частотный диапазон(Гц): 55-18000 Чувствительность(1Вт/1М) дБ: 98 НЧ динамик: M1523 ВЧ динамик: M112 Размеры (ШхВхГ)мм: 510х760х400 Вес (кг): 23	<b>194,40</b>
 <b>MS-115PA</b> активная	Мощность (Вт): 350 Сопротивление (Ом): 8 Частотный диапазон(Гц): 55-18000 Чувствительность(1Вт/1М) дБ: 98 НЧ динамик: M1523 ВЧ динамик: M112 Размеры (ШхВхГ)мм: 510х760х400 Вес (кг): 23	<b>316,90</b>
<b>Акустические системы X-Craft</b>		
 <b>C-112</b>	Мощность (Вт): 200 Сопротивление (Ом): 4 Частотный диапазон(Гц): 70-16000 Чувствительность(1Вт/1М) дБ: 115 НЧ динамик ВЧ динамик Размеры (ШхВхГ)мм Вес (кг):	<b>126,80</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €



Фото	Характеристики	Цена
 <b>C-115</b>	Мощность (Вт): <b>300</b> Сопротивление (Ом): <b>8</b> Частотный диапазон(Гц): <b>60-16000</b> Чувствительность(1Вт/1М) дБ <b>117</b> НЧ динамик ВЧ динамик Размеры (ШхВхГ)мм Вес (кг):	<b>140,80</b>

### Усилители мощности

 <b>PSA-2550</b>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 275W</b> <b>4 Ом - 410W</b> <b>2 Ом - 550W</b> Потребляемая мощность: <b>825W</b> Система защиты: от перегрева, DC вольтажа, короткого замыкания, включения/выключения питания Размеры (ШхВхГ)мм <b>4483x460x88mm</b> Вес (кг): <b>18</b>	<b>331,00</b>
 <b>PSA-2700</b>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 350W</b> <b>4 Ом - 530W</b> <b>2 Ом - 750W</b> Потребляемая мощность: <b>1050W</b> Система защиты: от перегрева, DC вольтажа, короткого замыкания, включения/выключения питания Размеры (ШхВхГ)мм <b>4483x460x88mm</b> Вес (кг): <b>19</b>	<b>348,60</b>
 <b>PSA-2900</b>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 450W</b> <b>4 Ом - 680W</b> Потребляемая мощность: <b>1350W</b> Система защиты: от перегрева, DC вольтажа, короткого замыкания, включения/выключения питания Размеры (ШхВхГ)мм <b>4483x460x88mm</b> Вес (кг): <b>20</b>	<b>387,30</b>
 <b>PSA-21300</b>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 650W</b> <b>4 Ом - 980W</b> <b>2 Ом - 1300W</b> Потребляемая мощность: <b>1950W</b> Система защиты: от перегрева, DC вольтажа, короткого замыкания, включения/выключения питания Размеры (ШхВхГ)мм <b>4483x460x88mm</b> Вес (кг): <b>22</b>	<b>447,20</b>
 <b>PSA-21500</b>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 750W</b> <b>4 Ом - 1125W</b> Потребляемая мощность: <b>2250W</b> Система защиты: от перегрева, DC вольтажа, короткого замыкания, включения/выключения питания Размеры (ШхВхГ)мм <b>4483x460x88mm</b> Вес (кг): <b>24</b>	<b>464,80</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

Фото	Характеристики	Цена
 <p><b>ZA-1500</b></p>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 450W</b> <b>4 Ом -750W</b> <b>2 Ом - 900W</b> Питание ON: зеленая лампочка; Защита: Двойной цвет; Сигнал: зеленая лампочка; Slip: красная лампочка. Размеры (ШxВxГ)мм <b>495x483x88mm</b> Вес (кг): <b>10,6</b>	<b>387,30</b>
 <p><b>ZA-2000</b></p>	Выходная мощность: <b>8 Ом – 650W</b> <b>4 Ом -1000W</b> <b>2 Ом - 1500W</b> Питание ON: зеленая лампочка; Защита: Двойной цвет; Сигнал: зеленая лампочка; Slip: красная лампочка. Размеры (ШxВxГ)мм <b>495x483x88mm</b> Вес (кг): <b>11</b>	<b>447,20</b>

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €