

Nivtec

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|---|---|--------|
| Щитовая конструкция: стандартная с многослойными плитами Multiplex | | |
| 111 01 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), грузоподъемность 750 кг/м ² , размер: 200 см x 100 см цвет: темно-коричневая, масса 33 кг, общая толщина 9 см | 400,40 |

Особенности:

⇒стыковочная конструкция и встроенный зажимной механизм (отсутствие дополнительных соединительных элементов)

⇒угловые крепления со сдвоенным эксцентриковым зажимным рычагом (нет необходимости в инструментах для монтажа)

⇒серийно устойчивые к погодным условиям, многослойные специальные плиты Multiplex внутреннего и наружного монтажа с многофункциональным креплением для поручней и других деталей.

| | | |
|----------|---|--------|
| 111 02 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), масса 19 кг, размер: 200 см x 50 см | 310,70 |
| 111 03 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), масса 26 кг, размер: 150 см x 100 см | 369,20 |
| 111 04 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), масса 16 кг, размер: 150 см x 50 см | 270,40 |
| 111 06 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), масса 12 кг, размер: 100 см x 50 см | 232,70 |
| 111 05 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), масса 19 кг, размер: 100 см x 100 см | 312,00 |
| 111 07 0 | Щитовая конструкция nivtec, проверена TÜV (маркировка GS), масса 8 кг, размер: 50 см x 50 см | 200,20 |
| 112 01 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:200смx100см, левая | 520,00 |
| 112 02 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:200смx100см, левая | 520,00 |
| 112 03 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:150смx100см, левая | 479,70 |
| 112 04 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:150смx100см, правая | 479,70 |
| 112 06 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:100смx50см, левая | 312,00 |
| 112 07 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:100смx50см, правая | 312,00 |
| 112 05 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер:100смx100см | 406,90 |
| 112 08 0 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер: 50 см x 50 см | 263,90 |
| 112 01 1 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер: 100смx45°x100 см | 408,20 |
| 112 02 1 | Щитовая конструкция nivtec, треугольник, размер: 50 см x 45° x 50 см | 265,20 |
| 112 01 2 | Щитовая конструкция nivtec, четверть круга,размер: 100 см x 100 см x радиус 100 см | 474,50 |
| 113 01 0 | Щитовая конструкция nivtec, трапеция, размер: 200,0 см x 173,9 см x 7,5° x 100 см | 582,40 |
| 113 02 0 | Щитовая конструкция nivtec, трапеция, размер: 173,9 см x 147,8 см x 7,5° x 100 см | 561,60 |
| 113 03 0 | Щитовая конструкция nivtec, трапеция, размер: 147,8 см x 121,7 см x 7,5° x 100 см | 539,50 |
| 113 04 0 | Щитовая конструкция nivtec, трапеция, размер: 121,7 см x 95,6 см x 7,5° x 100 см | 518,70 |
| 113 05 0 | Щитовая конструкция nivtec, трапеция, размер: 95,6 см x 69,5 см x 7,5° x 100 см | 497,90 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1y.e = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|--|--------|
| 113 06 0 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция, размер: 69,5 см x 43,4 см x 7,5° x 100 см | 477,10 |
| 113 07 0 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция, размер: 43,4 см x 17,3 см x 7,5° x 100 см | 456,30 |
| 113 01 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 36,7 см x 75,0 см x 22,5° x 100 см, левая | 497,90 |
| 113 02 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 36,7 см x 75,0 см x 22,5° x 100 см, правая | 497,90 |
| 113 03 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 73,4 см x 111,7 см x 22,5° x 100 см, левая | 518,70 |
| 113 04 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 73,4 см x 111,7 см x 22,5° x 100 см, правая | 518,70 |
| 113 05 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 110,2 см x 148,4 см x 22,5° x 100 см, левая | 539,50 |
| 113 06 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 110,2 см x 148,4 см x 22,5° x 100 см, правая | 539,50 |
| 113 07 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 146,9 см x 185,2 см x 22,5° x 100 см, левая | 561,60 |
| 113 08 1 | Щитовая конструкция nivtes, трапеция для трибуны, размер: 146,9 см x 185,2 см x 22,5° x 100 см, правая | 561,60 |

Окантовка танцплощадки nivtes из алюминия и плит Multiplex, тёмно-коричневых, ширина: 55 см для непосредственного крепления к щитам nivtes,

| | | |
|----------|----------------------------|--------|
| 114 01 0 | сторона паза длина: 100 см | 166,40 |
| 114 02 0 | сторона паза длина: 200 см | 215,80 |
| 114 03 0 | сторона шипа длина: 100 см | 167,70 |
| 114 04 0 | сторона шипа длина: 200 см | 217,10 |
| 114 05 0 | уголок | 248,30 |

С плитаму Plexiglas с одной стороны прозрачная сатинированная, прозрачный клей

| | | |
|----------|---|-----------|
| 121 01 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:200смx100см | 778,70 |
| 121 02 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:200смx50см | 500,50 |
| 121 03 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:150смx100см | 651,30 |
| 121 04 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:150смx50см | 410,80 |
| 121 06 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:100смx50см | 326,30 |
| 121 05 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:100смx100см | 500,50 |
| 121 07 0 | Щитовая конструкция nivtes с плитами Plexiglas, размер:50см 50см | 247,00 |
| 122 01 1 | Щитовая конструкция nivtes, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 200 см x 100 см, левая | по заказу |
| 122 02 1 | Щитовая конструкция nivtes, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 200 см x 100 см, правая | по заказу |
| 122 03 1 | Щитовая конструкция nivtes, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 150 см x 100 см, левая | по заказу |
| 122 04 1 | Щитовая конструкция nivtes, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 150 см x 100 см, правая | по заказу |
| 122 06 1 | Щитовая конструкция nivtes, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 100 см x 50 см, левая | по заказу |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|---|-----------|
| 122 07 1 | Щитовая конструкция nivtec, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 100 см x 50 см, правая | по заказу |
| 122 05 1 | Щитовая конструкция nivtec, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 100 см x 100 см | 488,80 |
| 122 08 1 | Щитовая конструкция nivtec, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 50 см x 50 см | по заказу |
| 122 09 1 | Щитовая конструкция nivtec, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 100 см x 45° x 100 см | по заказу |
| 122 10 1 | Щитовая конструкция nivtec, с плитами Plexiglas, треугольник, размер: 100 см x 45° x 100 см | по заказу |
| 122 01 2 | Щитовая конструкция nivtec с плитами Plexiglas, четверть круга, размер: 100 см x 100 см x радиус 100 см | 629,20 |

с плитами Polyester, класс строительного материала **B1 по DIN 4102**, прозрачный клей

| | | |
|----------|--|-----------|
| 131 01 0 | Щитовая конструкция nivtec с плитами Polyester, с одной стороны прозрачная сатинированная, размер: 200 см x 100 см | 954,20 |
| 131 xx x | Другие стандартные размеры | по заказу |

с колосниковой решеткой, из стали, оцинкованной горячим способом

| | | |
|----------|---|-----------|
| 141 05 0 | Щитовая конструкция nivtec с колосниковой решеткой, размер: 100 см x 100 см | по заказу |
| 141 06 0 | Щитовая конструкция nivtec с колосниковой решеткой, размер: 100 см x 50 см | по заказу |
| 151 xx x | Щитовая конструкция nivtec с другими поверхностями и вариантами плит | по заказу |
| 161 xx x | Щитовая конструкция nivtec со специальными размерами и специальной формы | по заказу |
| 100 00 1 | Наценка на щитовую конструкцию с выбранными углами, за угол | 23,40 |
| 100 00 2 | Наценка на щитовую конструкцию с угловыми пазами для поперечин, размер: по заказу | 120,90 |
| 100 00 3 | Наценка на щитовую конструкцию с вставкой для проводки кабелей, | 135,20 |

Нижние детали: ножки щитовых конструкций 048,3 мм; толщина стенки 4 мм, до высоты 80 см - из алюминия, свыше 80 см - стальная оцинкованная трубка.

Обязательно учитывать при калькуляции: за счет стыковочной конструкции при монтаже помоста в зависимости от размера и формы количество ножек снижается. **Рекомендуемое число ножек при покупке сценического модуля -> 2 штуки на щитовую конструкцию + 2 штуки дополнительно**

Стандарт для ножки nivtec: Все ножки nivtec комплектуются **резьбовым адаптером** (назначение: крепление крепежных деталей для поручней и лестниц) и **нагрузочным кольцом** (назначение: повышение устойчивости щитовой конструкции на продолжительное время).

Помимо этого ножки nivtec с регулировочным винтом для высот помостов сцен до 80 см дополнительно **снабжены контргайкой** (назначение: стабилизация нижних конструкций).

Для всех нижних деталей, как трубчатых ножек, так и каркасных систем, имеется надлежащий **напольный предохранитель nivtec** из устойчивого против скольжения эбонита.

| | | |
|----------|--|-------|
| 201 01 1 | Ножка nivtec переменной длины с распределителем нагрузки высота: 20 см | 17,55 |
| 201 02 1 | 40 см | 20,67 |
| 201 03 1 | 60 см | 23,92 |
| 201 04 1 | 80 см | 27,17 |
| 201 05 1 | 100 см | 28,99 |
| 201 06 1 | 120 см | 32,24 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|---|-------|
| 201 07 1 | 140 см | 35,49 |
| 202 01 1 | Ножка nivtec переменной длины с регулировочным винтом и установочной тарелкой, ход винта 6 см высота: 20 см | 27,04 |
| 202 02 1 | ход винта 8 см 40 см | 30,29 |
| 202 03 1 | 60 см | 33,54 |
| 202 04 1 | 80 см | 36,79 |
| 202 05 1 | 100 см | 38,61 |
| 202 06 1 | 120 см | 41,86 |
| 202 07 1 | 140 см | 45,11 |

Телескопическая ножка nivtec, регулируемая по высоте с шагом 5 см, с вставным приспособлением, точное нивелирование с помощью регулировочного винта

| | | |
|----------|---|-------|
| 203 01 1 | высота регулировки от 40 до 60 см | 62,40 |
| 203 02 1 | высота регулировки от 60 до 100 см (При высотах конструкции свыше 80 см только в соединении с угловыми усилениями) | 79,30 |
| 203 03 1 | высота регулировки от 80 до 140 см (При высотах конструкции свыше 120 см только в соединении с угловыми усилениями) | 88,40 |

Регулируемая по высоте ножка nivtec переменной длины с каркасным винтом Layher

| | | |
|----------|---|-------|
| 204 02 1 | С каркасным винтом, высота: 60см высота регулировки от 63 до 83 см | 57,20 |
| 204 03 1 | С каркасным винтом, высота: 60см высота регулировки от 90 до 110см | 59,80 |
| 204 04 1 | С каркасным винтом, высота: 80см высота регулировки от 90 до 125см | 66,30 |
| 204 05 1 | С каркасным винтом, высота: 80см высота регулировки от 105 до 140см | 70,20 |
| 205 01 0 | Ножка nivtec для ступенек лестницы и конструкций трибун, высота: 20см | 15,60 |
| 205 02 0 | 40 см | 18,20 |
| 208 01 1 | Ножка nivtec переменной длины с поворотной установочной тарелкой (шаровой шарнир) высота: 20 см | 36,53 |
| 208 02 1 | 40 см | 39,78 |
| 208 03 1 | 60 см | 43,03 |
| 208 04 1 | 80 см | 46,28 |
| 208 05 1 | 100 см | 48,10 |
| 208 06 1 | 120 см | 51,35 |
| 208 07 1 | 140 см | 50,57 |

Напольный предохранитель из не повреждающего пол и устойчивого против скольжения эбонита:

| | | |
|----------|---|------|
| 200 06 6 | Напольный предохранитель для установочной тарелки | 3,12 |
| 200 06 7 | Напольный предохранитель для распределителя нагрузки и поворотной установочной тарелки (шаровой шарнир) | 2,99 |
| 200 06 8 | Напольный предохранитель для каркасного винта | 5,85 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|---------|-----------------------|------|
|---------|-----------------------|------|

Другие детали нижней конструкции:

Переходник-удлинитель nivtec для грузовых роликов Ø10 см из оцинкованной стали

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 206 01 1 | для высоты помоста: 40 см | 46,80 |
| 206 02 1 | для высоты помоста: 60 см | 52,00 |
| 206 03 1 | для высоты помоста: 80 см | 57,20 |

Переходник-удлинитель nivtec для грузовых роликов Ø16 см из оцинкованной стали

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 206 11 1 | для высоты помоста: 40 см | 45,50 |
| 206 12 1 | для высоты помоста: 60 см | 50,70 |
| 206 13 1 | для высоты помоста: 80 см | 55,90 |

Нагрузочная балка из алюминия с клиновыми головками из оцинкованной стали

| | | |
|----------|--|-----------|
| 207 01 0 | Нагрузочная балка длина: 100 см | 119,60 |
| 207 02 0 | Нагрузочная балка длина: 200 см | 152,10 |
| 207 05 0 | Защитная накладка нагрузочной балки | 15,99 |
| 206 00 0 | Каркасный ролик, колесо из полиуретана Ø200, диапазон регулировки от 30 до 60 см, со сдвоенным тормозным рычагом и центровкой груза при торможении | по заказу |

Угловое усиление помоста при использовании телескопических ножек, состоящее из:

| | | |
|----------|--|-----------|
| 207 08 0 | 2 шт. - горизонтальная распорка Ø48,3 x 4 мм, длина: 210 см, 2 шт. - диагональная распорка Ø48,3 x 4 мм, длина: 240 см, 4 шт. - поворотное соединение Ø48,3 мм, 5 шт. - обычное переходное соединение Ø48,3 / 38 мм, на каждый угол | по заказу |
|----------|--|-----------|

Угловое усиление при использовании ножек постоянной длины и регулируемых по высоте ножек и наличии динамических нагрузок на помост (ритмические нагрузки, например, танцы или что-либо подобное), состоящее из:

| | | |
|----------|--|-----------|
| 207 09 0 | 2 шт. - горизонтальная распорка Ø48,3 x 4 мм, длина: 210 см, 2 шт. - диагональная распорка Ø48,3 x 4 мм, длина: 240 см, 4 шт. - поворотное соединение Ø48,3 мм, 5 шт. - обычное соединение Ø48,3 мм, на каждый угол | по заказу |
| 207 10 1 | Опорный элемент nivtec для каркасной системы; Ø48,3 мм, оцинкованная сталь, с переходником | 42,12 |

Защитный поручень:

Защитный поручень nivtec, проверен TÜV на поперечную нагрузку 100 кг/м, стальная трубка Ø33,7 мм оцинкованная (или с двойной противокоррозионной защитой: оцинкованная и с черным порошковым покрытием, за наценку).

Указания: необходимые принадлежности на поручень 1 переходник (310 20 0), 2 опорных пальца Ø26 (310 01 0), 1 соединитель (310 10 0 или 310 11 0)

| | | |
|----------|--|--------|
| 301 01 0 | Защитный поручень nivtec размер: 35 см x 100 см | 102,70 |
| 301 02 0 | Защитный поручень nivtec размер: 85 см x 100 см | 150,80 |
| 301 03 0 | Защитный поручень nivtec размер: 185 см x 100 см | 184,60 |
| 301 10 0 | Защитный поручень nivtec для трибун с высотой ступени: 40 см ширина: 85 см | 166,40 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1y.e = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|---|--------|
| 301 11 0 | Защитный поручень nivtec для трибун 40см с высотой ступени 20см ширина: 85см | 172,90 |
| 302 01 0 | Защитный поручень nivtec изменяемый установочная ширина:от 50 до 70см | 135,20 |
| 302 02 0 | Защитный поручень nivtec изменяемый установочная ширина: от 75 до 110см | 167,70 |
| 302 03 0 | Защитный поручень nivtec изменяемый установочная ширина: от 100 до 160см | 193,70 |
| 303 01 0 | Защитный поручень nivtec с «детским предохранителем» размер: 35см x 110см | 178,10 |
| 303 02 0 | Защитный поручень nivtec с «детским предохранителем» размер: 85см x 110см | 231,40 |
| 303 03 0 | Защитный поручень nivtec с «детским предохранителем» размер: 185см x 110см | 280,80 |
| 303 10 0 | Защитный поручень nivtec для трибун с высотой ступени: 40см ширина: 85см | 247,00 |
| 303 11 0 | Защитный поручень nivtec для трибун 40см с высотой ступени 20см ширина: 85см | 260,00 |

Защитный поручень: Проверен TUV на поперечную нагрузку 100 кг/м, стальная трубка \varnothing 33,7 мм оцинкованная, высота: 100 см

| | | |
|----------|--|--------|
| 304 01 0 | Защитный поручень nivtec начальный элемент | 71,50 |
| 304 02 0 | Защитный поручень nivtec средний элемент | 78,00 |
| 304 03 0 | Защитный поручень nivtec двойной средний элемент | 126,10 |
| 304 04 0 | Защитный поручень nivtec тройной средний элемент | 158,60 |
| 304 05 0 | Защитный поручень nivtec концевой элемент | 109,20 |

Принадлежности для поручня:

| | | |
|----------|---|-------|
| 310 01 0 | Опорный палец nivtec \varnothing 26мм для защитных поручней, оцинкованная сталь | 22,10 |
| 310 02 0 | Специальный опорный палец \varnothing 26 мм для крепления поручня непосредственно к циту, оцинкованная сталь | 58,50 |
| 310 10 0 | Соединитель nivtec для защитных поручней; оцинкованная сталь, L150мм | 15,99 |
| 310 11 0 | Соединитель для защитных поручней на конструкциях трибун; оцинкованная сталь, L: 110 мм | 15,73 |
| 310 20 0 | Переходник nivtec для крепления поручня над креплением ножки; \varnothing 48,3 мм, оцинкованная сталь | 9,49 |
| 310 21 0 | Угловой соединитель nivtec для защитных поручней; оцинкованная сталь | 11,83 |
| 310 22 0 | Накладной динамометрический ключ nivtec, для монтажных работ по креплению поручней, ширина зева ключа: 19 | 32,50 |
| 310 30 0 | Нагрузочная скоба nivtec для повышения поперечной нагрузки на защитный поручень до 200 кг / м при повышенных требованиях к безопасности | 88,40 |

Принадлежности – соединительные детали:

| | | |
|----------|--|-------|
| 401 01 0 | Опорный палец nivtec \varnothing 39 мм для ножки ступени \varnothing 48,3 мм, оцинкованная сталь | 23,40 |
| 401 10 0 | Соединитель для конструкций трибун, оцинкованная сталь длина:110мм | 19,89 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|--|-------|
| 401 11 0 | Соединитель для конструкций трибун с каркасными винтами Layher, оцинкованная сталь длина: 150 мм | 20,67 |
| 401 20 0 | Соединитель для щитовых конструкций, алюминий | 15,86 |
| 402 01 0 | Соединитель для специальных конструкций, «паз – шип» для соединения приставной лестницы с помостом | 20,02 |
| 402 02 0 | паз – паз | 20,15 |
| 402 03 0 | паз – паз 90° | 20,28 |
| 402 04 0 | паз – шип 90° | 20,41 |

Принадлежности, разные:

| | | |
|----------|---|--------|
| 404 01 0 | Вспомогательный крюк для демонтажа, оцинкованная сталь, облегчает демонтаж щитов при низком помосте | 11,70 |
| 405 01 0 | Клиновой элемент nivtec-для рампы из алюминиевого рифленого листа ширина: 50 см | 135,20 |
| 405 02 0 | ширина: 100 см | 248,30 |
| 406 01 0 | Переходная панель nivtec из алюминия, длина: 100 см | 31,20 |
| 406 02 0 | длина: 200 см | 46,80 |
| 406 10 0 | Концевая заглушка (накладка) для переходной панели | 3,90 |
| 407 20 0 | Облицовочная накладка nivtec из алюминия для непосредственной вставки длина: 100 см | 23,40 |
| 407 21 0 | длина: 200 см | 31,20 |
| 408 01 0 | Заземляющий зажим сцены, включая подводящий провод 10 м | 71,50 |
| 408 10 0 | Встроенный светильник для установки в подступенках лестниц. | 231,40 |

В наружных и внутренних зонах. Для освещения, ориентации или обозначения опасных мест.

Номинальное сетевое напряжение 230 В / 50 Гц согласно DIN –IEC, включая кабель, сетевой разъем и крепление к щиту nivtec.

Тканевая обшивка: Тканевая обшивка, материал: Trevira CS Dimout Satin, масса: около 260-280 г / м2, трудновоспламеняющаяся согласно DIN 4102 B1, готовая к приклейке, гладко обработанная, сверху накладная драповая полоса, цвет: черный, другие цвета по заказу, цена от 1fm

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 501 01 0 | для высоты помоста: 20 см | 27,30 |
| 501 02 0 | | 30,55 |
| 501 03 0 | | 33,80 |
| 501 04 0 | | 37,05 |
| 501 05 0 | | 40,30 |
| 501 06 0 | | 43,55 |
| 501 07 0 | | 46,80 |

Тканевая обшивка – тяжелое исполнение, материал: Trevira CS, масса: около 350 г / м2, трудновоспламеняющаяся согласно DIN 4102 B1, готовая к приклейке, гладко обработанная, сверху накладная драповая полоса, цвет: черный, другие цвета по заказу, цена от 1fm

| | | |
|----------|---------------------------|-------|
| 502 01 0 | для высоты помоста: 20 см | 28,60 |
| 502 02 0 | | 31,85 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1y.e = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|--|-----------|
| 502 03 0 | | 35,10 |
| 502 04 0 | | 38,35 |
| 502 05 0 | | 41,60 |
| 502 06 0 | | 44,85 |
| 502 07 0 | | 48,10 |
| 505 01 0 | Липкая застежка Pressogripp-Haft , цвет: черный, ширина 20 мм, цена от lfm | 2,34 |
| 508 01 0 | Безопасная для детей обшивка поручней nivtec из высокопрочной на разрыв ткани в тканую полоску, цвет: черный, трудновоспламеняющаяся согласно DIN 4102 B1. Пригодна в качестве рекламных поверхностей для наружного и внутреннего использования для защитных поручней, номер артикула: 301 02 0 85 см x 100 см | по заказу |
| 508 02 0 | для защитных поручней, номер артикула: 301 03 0 185 см x 100 см | |

Алюминиевые лестницы , АМ-лестницы модульной конструкции:

| | | |
|----------|--|--------|
| 601 01 0 | АМ-лестничной модуль 20 см, подножка 25 см, ширина: 55 см, для высоты сцены: 40 см | 213,20 |
| 601 02 0 | АМ-лестничной модуль 40 см , подножка 25 см, ширина: 55 см, для высоты сцены: 60 см | 365,30 |
| 601 03 0 | АМ-дополнительный модуль 60 см, подножка 25 см, ширина: 55 см, для высоты сцены: 80 см | 185,90 |
| 601 04 0 | АМ-дополнительный модуль 80 см, подножка 25 см, ширина: 55 см, для высоты сцены: 100 см | 195,00 |
| 601 05 0 | АМ-дополнительный модуль 100 см, подножка 25 см, ширина: 55 см, для высоты сцены: 120 см | 204,10 |
| 601 10 0 | Лестничные поручни для АМ-лестниц | 92,30 |
| 601 20 0 | Комплект роликов для АМ-лестницы, состоящий из 2 штук роликов | 41,60 |
| 601 30 0 | Комплект соединителей для АМ-лестницы, состоящий из 2 штук | 19,50 |

Детали трибуны:

| | | |
|----------|---|--------|
| 701 01 0 | Кронштейн сидений с 1 посадочным местом, для высоты ступени: 20 см | 167,70 |
| 701 02 0 | Кронштейн сидений с 2 посадочными местами | 248,30 |
| 701 03 0 | Кронштейн сидений с 3 посадочными местами | 327,60 |
| 701 04 0 | Кронштейн сидений с 4 посадочными местами | 400,40 |
| 701 10 0 | Специальный опорный палец $\varnothing 39$ мм для кронштейна сидений $\varnothing 48,3$ мм, оцинкованная сталь | 61,75 |
| 703 01 0 | Каркас сидений с 1 посадочным местом для высоты ступени: 40 см | 159,90 |
| 703 02 0 | Каркас сидений с 2 посадочными местами | 223,60 |
| 703 03 0 | Каркас сидений с 3 посадочными местами | 287,30 |
| 703 04 0 | Каркас сидений с 4 посадочными местами | 352,30 |
| 704 01 0 | Планка для фиксации сидений nivtec, из алюминиевого прямоугольного профиля с крепежными деталями, темно-коричневая, анодированная длина: 100 см | 32,50 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|----------|--|-------|
| 704 02 0 | длина: 200 см | 39,00 |
| 704 03 0 | Соединительный элемент для планок фиксации сидений, из алюминия | 6,76 |
| 704 04 0 | Соединительный элемент для планок фиксации сидений, из алюминия | 21,06 |
| 704 10 0 | Опорный палец $\varnothing 26$ мм для поручней в соединении с планкой фиксации сидений, оцинкованная сталь | 21,45 |

Транспортировка, средства предохранения при транспортировке и хранение элементов сценического оборудования и принадлежностей:

| | | |
|----------|--|--------|
| 801 01 0 | Выдвижная ручка nivtec для комплекта грузовых роликов, оцинкованная сталь | 48,10 |
| 802 01 0 | Ремень с храповым замком nivtec, ширина: 5 см, длина: 6 м, растягивающее усилие: 4 т с проволочным крючком, цвет: синий, для безопасной транспортировки щитовых конструкций | 26,00 |
| 802 02 0 | Кольцевой ремень с храповым замком nivtec, ширина: 2,5 см, длина: 4 м, растягивающее усилие: 1,6 т, цвет: синий, средство предохранения при транспортировке малых элементов сценического оборудования | 19,50 |
| 803 01 0 | Комплект грузовых роликов для переоборудования щитовой конструкции в транспортную тележку. 4 направляющих ролика $\varnothing 10$ см с фиксатором, смонтированное на шарикоподшипнике колесико из полиуретана, несущая способность 200 кг/ролик. Пригоден для паркетных и обычных полов, а также наружного применения. | 247,00 |
| 803 02 0 | Комплект грузовых роликов для переоборудования щитовой конструкции в транспортную тележку. 4 направляющих ролика $\varnothing 16$ см с фиксатором, смонтированное на шарикоподшипнике колесико из полиуретана, несущая способность 350 кг/ролик. Пригоден для паркетных и обычных полов, а также наружного применения. | 325,00 |

Транспортная тележка nivtec для хранения и транспортировки ножек и принадлежностей. Рама из оцинкованной стали, 4 направляющих ролика $\varnothing 12,5$ см с фиксатором, включая 1 кольцевой ремень с храповым замком, ширина: 2,5 см, длина: 4 м, растягивающее усилие: 1,6 т, для крепления груза при транспортировке

| | | |
|----------|---|--------|
| 804 01 0 | длина: 64 см, ширина: 40 см, высота: 77 см | 247,00 |
| 804 02 0 | длина: 108 см, ширина: 40 см, высота: 77 см | 260,00 |

Транспортная тележка nivtec для хранения и транспортировки 6 щитовых конструкций в вертикальном положении с укладкой на ребра, рама из оцинкованной стали, основание: плита Multiplex, 4 направляющих ролика $\varnothing 12,5$ см, с фиксатором, включая 1 кольцевой ремень с храповым

| | | |
|----------|--|--------|
| 805 01 0 | замком, ширина: 2,5 см, длина: 4 м, растягивающее усилие: 1,6 т, для крепления груза при транспортировке. длина: 216 см, ширина: 58 см, высота: 120 см | 481,00 |
|----------|--|--------|

Транспортная тележка nivtec для хранения и транспортировки 6 щитовых конструкций с укладкой на ребра, рама из оцинкованной стали, основание: плита Multiplex, 4 направляющих ролика $\varnothing 12,5$ см, с фиксатором, включая 1 кольцевой ремень с храповым замком, ширина: 2,5 см, длина: 4 м,

| | | |
|----------|--|--------|
| 805 02 0 | растягивающее усилие: 1,6 т, для крепления груза при транспортировке. длина: 108 см, ширина: 58 см, высота: 120 см | 442,00 |
| 806 01 0 | Транспортная тележка nivtec для поручней для 10 больших (185 см) и 4 малых (85 см) или 12 больших поручней, а также 2 поручней для лестниц при высоте сцены до 100 см, рама из оцинкованной стали. 4 направляющих ролика $\varnothing 12,5$ см с фиксатором. размер: 194 x 61 см | 507,00 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €

| Артикул | Наименование/Описание | Цена |
|---------|-----------------------|------|
|---------|-----------------------|------|

Транспортная тележка nivtec для поручней для 14 малых (85 см) поручней, рама из оцинкованной стали,

| | | |
|----------|--|--------|
| 806 02 0 | 4 направляющих ролика Ø12,5 см с фиксатором размер: 94 x 61 см | 390,00 |
|----------|--|--------|

Транспортная тележка nivtec для кронштейнов сидений, для 10 больших кронштейнов сидений с, соответственно, 1, 2, 3 или 4 овальными сиденьями, рама из оцинкованной стали, 4 направляющих ролика Ø12,5 см с фиксатором, включая 1 кольцевой ремень с храповым замком, ширина: 2,5 см, длина:

| | | |
|----------|---|--------|
| 807 01 0 | усилие: 1,6 т, для крепления груза при транспортировке. размер: 195 x 90 см | 617,50 |
|----------|---|--------|

Транспортная тележка закрытая nivtec Обшивка из алюминия и плит Multiplex, 4 направляющих ролика с фиксатором, 2 ручки, 2 замка,

| | | |
|----------|--|--------|
| 808 01 0 | крышка со стопорными шарнирами. Цвет исполнения: темно-коричневый внутренние размеры ширина: 41 см, длина: 83 см, высота: 47 см | 312,00 |
|----------|--|--------|

| | | |
|----------|--|--------|
| 808 02 0 | внутренние размеры ширина: 41 см, длина: 103 см, высота: 47 см | 357,50 |
|----------|--|--------|

Запасные детали:

| | | |
|----------|---|-------|
| 100 15 4 | Колпачок для щитовой конструкции, синий | 0,33 |
| 100 15 5 | Колпачок для щитовой конструкции, прозрачный | 0,46 |
| 100 15 7 | Угловая накладка для выбранных углов, синяя | 3,19 |
| 200 60 3 | Заглушка для ножки / распределителя нагрузки для круглой ножки 48,3 мм, синяя | 1,63 |
| 200 60 4 | Установочная тарелка для регулируемой по высоте ножки, синяя | 2,99 |
| 200 60 5 | Поворотная установочная тарелка для регулируемой по высоте ножки с шаровым шарниром | 3,06 |
| 300 12 3 | Защитная шайба для опорного пальца D26 | 1,56 |
| 400 10 3 | Защитная шайба для опорного пальца D39 | 1,43 |
| 300 13 6 | Упорная деталь для углового соединителя, синяя | 1,50 |
| 200 50 6 | Подпружиненный штифт для телескопической ножки | 3,25 |
| 200 01 0 | Нагрузочное кольцо | 7,67 |
| 200 02 0 | Сверильный кондуктор для нагрузочного кольца | 26,00 |
| 200 03 0 | Переходник M12 для трубок 48,3 мм со штифтом | 7,80 |
| 200 30 0 | Алюминиевая трубка ø48,3 мм x 4 мм цена/ lfm | 14,69 |
| 200 11 0 | Стальная трубка ø48,3 мм x 4 мм цена/ lfm | 14,30 |
| 900 10 4 | Шестигранный болт M12x 25 для поручня | 1,37 |
| 901 00 0 | Ремкомплект для многослойных плит, цвет RAL 8019 | 8,45 |

Цены без НДС. Приведены в условных единицах.

Оплата производится в гривнах по курсу Нацбанка. 1у.е = 1 €